




JFE機材の鋼製軽仮設製品

# 軽量板付布杵




## 軽量板付布杵の特徴

- 1 板付布杵に対して12%軽量化になっています。(当社製品比)
- 2 構造強度・踏み感は板付布杵と同水準です。
- 3 軽量化・仮預けクランプで作業性が改善されます。
- 4 軽量化により積載効率も向上します。

積載数量

板付布杵	600枚
軽量板付布杵	640枚

## 軽量板付布杵の製品形状



## 軽量板付布杵の標準仕様

●インチサイズ(高さ 40mm)

規格	寸法(W×L)	質量(kg/枚)
LPS-5183	500×1829	14.3
LPS-5153	500×1524	11.7
LPS-5123	500×1219	9.8
LPS-5093	500× 914	7.5
LPS-5063	500× 610	5.5
LPS-2183	240×1829	8.0
LPS-2153	240×1524	6.7
LPS-2123	240×1219	5.7
LPS-2093	240× 914	4.6
LPS-2063	240× 610	3.5

注)メーターサイズについてはお問合せください。

## 使用上の注意

◎つかみ金具のはずれ止めを完全にロックさせ、下面からの吹き上げに対しても外れないように充分確認してください。

## JFE 機材フォーミング 株式会社

<https://www.jfe-kizai.co.jp/>



本 社	〒270-2214 千葉県松戸市松飛台478-2	TEL 047(387)0158	FAX 047(387)0159
本 社 営 業 部	〒270-2214 千葉県松戸市松飛台478-2	TEL 047(387)0158	FAX 047(387)0159
名 古 屋 営 業 所	〒450-6427 名古屋市中村区名駅3-28-12(大名古屋ビルヂング27F)	TEL 052(533)2481	FAX 052(533)2482
大 阪 営 業 所	〒530-0003 大阪市北区堂島1-6-20(堂島アバンザ)	TEL 06(6342)0615	} FAX 06(6342)0616 (共通)
出 張 所	〒730-0037 広島市中区中町7-23(住友生命広島平和大通り第2ビル)	TEL 082(542)3100	
九 州 営 業 所	〒812-0025 福岡市博多区店屋町1-35(博多三井ビルディング2号館)	TEL 092(263)6778	FAX 092(263)6738
製 造 部	〒270-2214 千葉県松戸市松飛台478-2	TEL 047(387)0156	FAX 047(384)2445

※このカタログに記載されている内容は予告なく変更することがあります。

代理店