



JFE機材の鋼製軽仮設製品

板付布杵

新しくなりました!

主材料『JFE エコガル』を使用

化成処理をクロメートフリー化




JFE機材フォーミングの「板付布杵」は、長年に渡って皆様にご好評いただいている製品です。

- 1 主材料に高耐食性溶融めっき鋼板「JFE エコガル」を使用しております。

「JFE エコガル」は溶融亜鉛-5%アルミニウム合金めっき鋼板^{*1}に該当し、耐食性や加工性にすぐれた材料です。(※1 JIS G 3317による)

- 2 化成処理を「クロメートフリー処理」とし環境にやさしい製品になりました。

製品の形状



板付布杵（標準タイプ）仕様

杵組足場φ42.7mm 専用タイプ

●インチサイズ(高さ 40mm)

規格	寸法(W×L)	質量(kg/枚)
HPS-5183 EG	500×1829	16.2
HPS-5153 EG	500×1524	13.3
HPS-5123 EG	500×1219	11.1
HPS-5093 EG	500× 914	8.5
HPS-5063 EG	500× 610	6.3
HPS-2183 EG	240×1829	8.9
HPS-2153 EG	240×1524	7.4
HPS-2123 EG	240×1219	6.3
HPS-2093 EG	240× 914	5.0
HPS-2063 EG	240× 610	3.9

注) 高さ50mmタイプについてはお問合せください。

●メートルサイズ(高さ 40mm)

規格	寸法(W×L)	質量(kg/枚)
HPS-5180 EG	500×1800	16.0
HPS-5150 EG	500×1500	13.1
HPS-5120 EG	500×1200	11.0
HPS-5090 EG	500× 900	8.4
HPS-5060 EG	500× 600	6.3
HPS-2180 EG	240×1800	8.8
HPS-2150 EG	240×1500	7.3
HPS-2120 EG	240×1200	6.3
HPS-2090 EG	240× 900	5.0
HPS-2060 EG	240× 600	3.9

注) 高さ50mmタイプについてはお問合せください。

イージーボード（一人組みバラシ用板付布枠）仕様

イージーボードは標準タイプの板付布枠の構造をそのままで、裏の押し棒の「むすりむしり」を実現するために開発した製品です。

イージーボード取り外し方法



この板付布枠の裏面から裏の押し棒を引っ張って上へ上げ、（裏の押し棒が裏面から裏へ出てきます。）



裏面から裏の押し棒を上へ押し上げ、イージーボードの裏面から裏へ出てくるように押し上げて取り外します。



裏面から裏の押し棒を取り外し完了。

本製品は現在製造中止となっております

枠組品幅φ42.7mm 専用タイプ

コンパクトサイズ（幅約 40mm）

品名	寸法(mm.)	質量(g)
イージーボード 1000	900x1800	18.0
イージーボード 1500	900x1500	13.4
イージーボード 2000	900x1200	11.1
イージーボード 2500	900x 900	8.8
イージーボード 3000	900x 810	8.4
イージーボード 3500	900x1800	8.8
イージーボード 4000	900x1500	7.8
イージーボード 4500	900x1200	6.4
イージーボード 5000	900x 900	5.1
イージーボード 5500	900x 810	4.0

※寸法は約40mmタイプについて記載しております。

スタンダードサイズ（幅約 40mm）

品名	寸法(mm.)	質量(g)
イージーボード 1000	900x1800	18.0
イージーボード 1500	900x1500	13.4
イージーボード 2000	900x1200	11.0
イージーボード 2500	900x 900	8.8
イージーボード 3000	900x 800	8.8
イージーボード 3500	900x1800	8.8
イージーボード 4000	900x1500	7.4
イージーボード 4500	900x1200	6.8
イージーボード 5000	900x 900	6.0
イージーボード 5500	900x 800	5.8

※寸法は約40mmタイプについて記載しております。

使用上の注意

○つかみ金具のはずれ止めを完全にロックさせ、下側からの巻き上げに対しても外れないように充分確認してください。

JFE 機材フォーミング 株式会社

<https://www.jfe-kizai.co.jp/>



本 社	〒270-2214 千葉県松戸市松飛台478-2	TEL 047(387)0158	FAX 047(387)0159
本 社 営 業 部	〒270-2214 千葉県松戸市松飛台478-2	TEL 047(387)0158	FAX 047(387)0159
名 古 屋 営 業 所	〒450-6427 名古屋市中村区名駅3-28-12(大名古屋ビルヂング27F)	TEL 052(533)2481	FAX 052(533)2482
大 阪 営 業 所	〒530-0003 大阪市北区堂島1-6-20(堂島アバンザ)	TEL 06(6342)0615	} FAX 06(6342)0616 (共通)
出 張 所	〒730-0037 広島市中区中町7-23(住友生命広島平和大通り第2ビル)	TEL 082(542)3100	
九 州 営 業 所	〒812-0025 福岡市博多区店屋町1-35(博多三井ビルディング2号館)	TEL 092(263)6778	FAX 092(263)6738
製 造 部	〒270-2214 千葉県松戸市松飛台478-2	TEL 047(387)0156	FAX 047(384)2445

※このカタログに記載されている内容は予告なく変更することがあります。

代理店